

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.00625
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629052
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "УРСА Серпухов". Адрес: 142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96. ОГРН: 1025005599068. Телефон (812)313-72-72, факс (812)313-72-73, e-mail ursa-russia@uralita.com.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "УРСА Серпухов". Адрес: 142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96. ОГРН: 1025005599068. Телефон (812)313-72-72, факс (812)313-72-73, e-mail ursa-russia@uralita.com.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL марок: см. приложение
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (бланк № 0056655), изготовленные по ТУ 5763-001-71451657-2004 с изм. № 1+6. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: см. приложение (бланк № 0056655)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний №№ М00819-ТР, М00820-ТР, М00821-ТР, М00822-ТР от 19.03.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 503-ао от 22.09.2009 г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2010 по 04.04.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  Г.С.Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.00625

(обязательная сертификация)


ТР **0056655**
(учетный номер бланка)

МАРКИ	ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
М-11, М-15, М-20, М-25, П-15, П-20, П-30, П-35, 365, Лайт, Частный дом, Перегородка, Скатная Крыша, Универсальные плиты	НГ (негорючий материал) метод 1 по ГОСТ 30244-94



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Г.С. Габриэлян