

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «УРСА Евразия»

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу, 16.02.2004, ОГРН: 1047815007338

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
Адрес: 196191, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 168, телефон: 78123137272, E-mail: ursa-russia@ursa.com

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Тирфельдера Йенса Маттиаса

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты, торговая марка «URSA GEO»: URSA GEO Лайт, URSA GEO Частный дом, URSA GEO Мини, URSA GEO M-11, URSA GEO M-15, URSA GEO 37 RN, URSA GEO Универсальные плиты, URSA GEO M-20, URSA GEO M-25, URSA GEO П-35, URSA GEO П-60. ТУ 5763-001-71451657-2004 с изм.1-10 «Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA»

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД2 23.99.19.110, Код ТН ВЭД 7019 31 000 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «УРСА Евразия», Адрес: 196191, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 168.

Филиал изготовителя: филиал Общества с ограниченной ответственностью «УРСА Евразия» в городе Серпухов, Адрес: 142204, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, Московское шоссе, дом 96

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) пп. 4.2.1, 4.3.8, 4.3.13

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Декларация принята на основании: Экспертное Заключение № 01.05.П.31898.07.16 от 12.07.2016 г., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аттестат аккредитации № RA.RU.730099 от 07.10.2015 г. Результат экспериментальных исследований №ЭИ 10/11-001.17 от 11.10.2017 г. Испытательная лаборатория ООО «Аналэкт». Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.518705 от 24.07.2015 г. Протокол испытаний №1809-0319/1 ДА от 17.09.2018 г. ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» ИЛЦ, аттестат аккредитации № RA.RU.21AB21 от 10.06.2015 г.; Протокол лабораторных исследований №04.0915.2543.11822.1 от 05.10.2015 г., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 от 17.08.2015 г.; Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 9802 12 от 22.06.2017 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», аттестат аккредитации № RA.RU.510895; Протокол лабораторных исследований № 04.0616.2956.14356.1 от 28.06.2016 г., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 от 02.12.2013 г.; Протокол испытаний №1606-0454/7 ДА от 09.06.2016 г. ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» ИЛЦ, аттестат аккредитации № RA.RU.21AB21 от 10.06.2015 г.; Протокол лабораторных исследований №04.0317.4026.17881.1 от 27.03.2017 г., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 от 11.10.2016 г.; Результат экспериментальных исследований №ЭИ 10/11-003.17 от 11.10.2017 г. Испытательная лаборатория ООО «Аналэкт». Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.518705 от 24.07.2015 г.; Протокол лабораторных исследований № 04.0218.6448.22809.1 от 02.03.2018 г., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.; Протокол испытаний № С-19-16 от 28.06.2016 г., ИЦ «ВНИИГС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ 35 от 22.09.2014 г. Сертификат соответствия ISO 9001:2015 № RU229190Q-U от 11.12.2017 г. до 10.12.2020 г., АО «Бюро Веритас Сертификейш Русь», аттестат аккредитации № RA.RU.13ФК58 от 21.03.2016 г. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ФР.СМ.01174.18 от 28.11.2018 г. до 28.11.2021 г. Сертификат соответствия № RA.RU.АБ06.Н00026 от 08.07.2016 г. по 07.07.2019 г., ОС «ВНИИГСсертификация», аттестат аккредитации RA.RU.11АБ06 от 31.08.2015 г. Сертификат соответствия ISO 9001:2015 № RU229190Q-U от 11.12.2017 г. до 10.12.2020 г., АО «Бюро Веритас Сертификейш Русь», аттестат аккредитации № RA.RU.13ФК58 от 21.03.2016 г. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ФР.СМ.01174.18 от 28.11.2018 г. до 28.11.2021 г. Сертификат соответствия № RA.RU.АБ06.Н00026 от 08.07.2016 г. по 07.07.2019 г., ОС «ВНИИГСсертификация», аттестат аккредитации RA.RU.11АБ06 от 31.08.2015 г. Протокол испытаний № С-19-16 от 28.06.2016 г., ИЦ «ВНИИГС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ 35 от 22.09.2014 г. Заявление о декларировании теплопроводности теплоизоляционных материалов URSA № 769 от 27.12.2018 г. Заявление о декларировании паропроницаемости теплоизоляционных материалов URSA № 768 от 27.12.2018 г. Протокол испытаний № 001/SRP/GEO/44RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов, Протокол испытаний № 003/SRP/GEO/40RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 004/SRP/GEO/37RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 007/SRP/GEO/34RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов;

Протокол испытаний № 009/SRP/GEO/32PN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 005/SRP/GEO/36PN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 017/SRP/GEO/41RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 018/SRP/GEO/41RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 019/SRP/GEO/37RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 020/SRP/GEO/35RN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов; Протокол испытаний № 021/SRP/GEO/30PN от 20.12.2018, производственная лаборатория ООО «УРСА Евразия», филиал в г. Серпухов
Качественное удостоверение №С1828329 от 01.12.2018 г. Песок кварцевый ПБ-150-1
Паспорт №298933 от 13.11.2018 г. Сода кальцинированная техническая, марка А сорт 1
Протокол испытаний №3552 от 12.12.2018 г. Смола формальдегидная марка Primere 72
Сертификат безопасности №02 СБ от 01.01.2018 г. Бура пятияводная
Сертификат качества №8021 от 28.11.2018 г. Материалы полевошпатовые.
Паспорт на доломитовую муку №967 от 29.11.2018 г.
Сертификат качества от 24.09.2018 г. Сульфат аммония кристаллический.
Сертификат качества от 13.11.2018 г. Эмульсия масляная.
Сертификат о качестве №133 от 29.10.2018 г. Карбамид
Удостоверение о качестве №30208343/034R500-7R325-658N/SS149934 от 21.06.2017 г. Крахмал кукурузный

(информация о документах, являющихся основанием

для принятия декларации)

Дата принятия декларации 27.12.2018

Декларация о соответствии действительна до 26.12.2021

М.П.

(подпись)



Тирфельдер Йенс Маттиас

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.10АД38, Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.АД38.В.00030/18, от 27.12.2018

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

Патраков Дмитрий Николаевич

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)